

REGRAS FUNDAMENTAIS DO LABORATÓRIO

- Seguir, rigorosamente, as “INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA PARA ATIVIDADES EM LABORATÓRIOS”, de acordo com a declaração de responsabilidade assinada e entregue ao Departamento de Engenharia Química-EPUSP.
- Não é permitida a presença de pessoas sem a devida uniformização.
- Não executar experimentos quando estiver sozinho no laboratório.
Obs.: É obrigatória a presença de pelo menos duas pessoas no local. O acompanhante não pode ser pessoa externa às atividades do laboratório.
- Não executar os experimentos fora do horário de trabalho.
Obs.: Horário de trabalho: segunda a sexta-feira das 8 às 18 horas.
- Não executar análises e/ou experimentos sem que esteja apto para tal atividade. É de responsabilidade do usuário o correto manuseio dos equipamentos utilizados. Contatar sempre o responsável pelo equipamento.
- É de responsabilidade do usuário a correta segregação e o descarte adequado dos resíduos gerados durante sua análise.
- Os materiais deixados no laboratório devem ser identificados, com nome do responsável, identificação do material, data e horário do início e final das atividades, e se possível armazenado dentro de armário próprio para este fim.
- Verificar/controlar (anotar em planilha disponível no laboratório) a pressão dos cilindros de gases (cabine externa do laboratório), avisando com antecedência o responsável, caso haja necessidade de nova aquisição.
- Fazer o controle de estoque dos reagentes e itens consumíveis utilizados durante os experimentos, avisando com antecedência o responsável, caso haja necessidade de nova aquisição.
- Registrar em caderno de registros próprio de cada equipamento todo procedimento de operação e de manutenção de equipamentos de laboratório.
- Manter o laboratório limpo e organizado.
- Após o uso deixar os utensílios lavados/limpos sobre a bancada ou em estufa própria para a secagem. Após a secagem, estes devem ser guardados nos respectivos armários.
- O patrimônio do laboratório é composto pelos equipamentos, materiais de consumo, móveis e acessórios. O empréstimo desses materiais é permitido somente quando

autorizado pelo responsável e registrado em livro próprio (Registro de Empréstimo de Material). Equipamentos não devem ser removidos do laboratório.

- A utilização de equipamentos por usuário externos ao laboratório será permitida apenas quando autorizado pelos professores responsáveis, mediante solicitação em formulário apropriado.

- Manter o laboratório fechado com chave, quando na ausência de usuários. As portas externas de vidro devem estar sempre fechadas, mesmo em presença de usuários no laboratório.

Obs.: A chave deve permanecer no bloco 21 quando o laboratório estiver vazio.

- Ao sair do laboratório no término do experimento, desligar todos os equipamentos necessários, verificando se está tudo em ordem.

Obs.:

a) Sempre que for deixar um equipamento funcionando de um dia para o outro, colocar um aviso para que ninguém desligue no final do dia;

b) Fechar os cilindros de gases na cabine externa ao laboratório;

c) Verificar se todas as luzes estão apagadas e as portas trancadas;

d) Acionar o alarme.