

RESUMO

Introdução: O prolapso vaginal feminino é uma afecção de incidência crescente, com grande prejuízo na qualidade de vida das pacientes. A correção cirúrgica, por diferentes técnicas, é considerada a melhor linha de tratamento a longo prazo.

Objetivos: Avaliar o sucesso de correção de prolapso genital de compartimento apical feminino a partir de técnica cirúrgica utilizada pelo Setor de Cirurgia Ginecológica do Departamento de Ginecologia e Obstetrícia FMRP-USP.

Metodologia: Estudo descritivo, retrospectivo, com análise de prontuários de pacientes submetidas a histerectomia vaginal com colpoptexia utilizando os ligamentos uterossacros e cardinais devido a prolapso uterino de III e IV graus, visando avaliar taxa de sucesso – ao se comparar a taxa de recidiva do procedimento àquela descrita na literatura - e de satisfação das pacientes após procedimento, avaliando percepção pessoal de correção do prolapso, dor pós operatória e desconforto pélvico pós operatório.

Resultados esperados: Acredita-se que a técnica utilizada no serviço seja efetiva para correção e diminuição de recorrência de prolapso genitais femininos.

Palavras-chave: Prolapso uterino; reconstrução pélvica; histerectomia vaginal.